Miyakoshi MHL13A



UV・水性プライマー対応軟包装用スリーブ式オフセット印刷機

SLEEVE TYPE ROTARY OFFSET PRESS FOR FLEXIBLE PACKAGE



MHL13A SLEEVE TYPE ROTARY OFFSET PRESS For Flexible package

MHL13A 特長


UV・水性プライマーコーティングにより多種多様な基材に印刷可能

MHL13A Features

- ・LED-UV 乾燥装置の採用により基材への熱影響を抑えたフィルム印刷が可能
- · VOC の排出がないクリーンで環境に配慮した印刷ソリューションを実現
- ・ローコストなミヤコシ独自の軽量スリーブを版胴、ブラン胴に採用、 基材を切らずに迅速なジョブチェンジが可能
- ・プライマーコーティングユニット(フレキソ方式)を搭載し、 インキ適性のない基材に対しても効果を発揮
- ・コーティングユニットは水性 /UV 兼用でコーティング剤に応じて対応が可能
- ・窒素パージを搭載して LED-UV 乾燥により低臭気化を実現
- ・フレキソ印刷による隠蔽性の高い白印刷も可能(表印刷時)

全体図

Layout



MHL13A 仕様

MHL13A specification

機種: スリーブ式ウェットオフセット印刷機

印刷幅: 330mm 基材幅: 350mm

天地長: 381.0mm-609.6mm

印刷速度: 100m/min

使用インキ: LED-UV オフセットインキ 対応基材: OPP、PET、その他基材

紙厚: $15 \mu \text{m}-300 \mu \text{m}$

*仕様はご要望によりカスタマイズ対応可能です。

*対応基材は検証の上、対応可能か確認いたします。



MHL13A スリーブ式オフセット印刷機 MHL13A Sleeve Type Rotary Offset Press